


Изготвил:
име, фамилия / подпись:
дата: 2018 г., 01.X.
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 4362/2011

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
Одобрил:
име, фамилия / подпись:
дата: 20.08.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 2050/2011

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 192 подотдел 2

На ТП ДГС/ДЛС
Община
имот с (кадастрови координати/КВС) №
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- [±±±] проектирани коларски вр. извозни пътища
- [-----] съществуващи извозни пътища
- [=====] съществуващ автомобилен път
- [|||||] технологична просека
- [yellow] землище на подотдела

- [o/x] - контур/оглав / западение ГСМ
- [▲▲▲] временен склад
- [---] линия с наклон над 0%
- [=====] проектиран автомобилен път
- [pink] неизвестна част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

1. Вид на сечта срез подълъг носък / интензивност 25 %
2. Втори вид сеч - / интензивност - %
3. Площ на подотдела 141,7 ха Размер на сечището 58 ха
4. Състав по план/программа Бук 10, Род. 6, Ери. 3, др. 3,50, действителен Бук 10, едр. 6, юни, др. 3,50
5. Запас на 1 ха: с клони 361 куб.м/ха, без клони 326 куб.м/ха
6. Среден наклон на терена 33 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 214 лежаща маса, куб.м.

дърв.вид категория	Бук	едр	дребн	дърв.вид категория	Бук	едр	дребн	вър- шина
едра	47	-	2	дребна	4	-	-	
средна	2	-	-	дърва	149	4	3	

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бук 8, едр 2, възраст 25, покритие 35%

9. Средно извозно разстояние 300 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Нatura 2000, защитени видове описаны в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Надир БББ ВКС 1.1; ВКС 3. Г1.66; ВКС 4.3;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БМТ като стрикто в склада
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специални приставки
горски техника, начин съхранение с влагаче човек
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влагане по терена, изцяло натоварени) изходните материали
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за възможни линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подроста, младиняка и почвата да се споделят технологични, екологични и съживявящи технологии
10. Начини за почистване на сечището върхната хартия трябва да е изцяло прозрачна
11. Други указания: и работещо редовно

- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: / попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: *Василев*

/име, фамилия / подпись:

дата: *28.10.18* г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *12 345/28.06.18*

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил:

Иван К. Георгиев

/име, фамилия / подпись:

дата: *20.06.19* г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *2050/2019*


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № *1*

За добив на дървесина от отдел *191* подотдел ***

На ТП ДГС/ДЛС *Преслав* /попълва се само за държавни гори/

Община *Б. Преслав*, Землище *Инчево*; /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

██████ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващи автомобилен път

||||| технологична просека

0/x ядро ГСМ/конт. отходува

➡➡➡ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==== проектиран автомобилен път

_____ граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

1. Вид на сечта постепенно котъ / интензивност 25 %
2. Втори вид сеч / интензивност %
3. Площ на подотделка 13,8 ха. Размер на сечището 13,8 ха.
4. Състав по план/програма 53,002, изграждане на сечище, със засаждане на горски дървета
5. Действителен 53,002, изграждане на сечище, със засаждане на горски дървета
6. Запас на 1 ха: с клони 215 куб.м/ха, без клони 131 куб.м/ха
7. Среден наклон на терена 15 градуса.
8. Очакван добив от маркираната дървесина 677 лежаща маса, куб.м.

дърв.вид	търв.вид	дърв.вид	търв.вид	вър-шина
категория	едра	дребна	дърва	
дърв.вид	15 58	15 55	15 52	
категория	едра 185 181	дребна 1 1	дърва 63 52	
средна	84 37			

9. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

10. Средно извозно разстояние 100 м.

11. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

BKC 1.1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БНВТ кастрене в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специални машини на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влечение по терена, изцяло натоварени) ИСМ селулум
 4. Проектирані нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2
 9. Мерки за опазване на оставашите на корен дървета, подраста, младняка и почвата Спазване на екологичните цели и условия на сеч и извършване на сеч и извършване
 10. Начини за почистване на сечището Равномерно разпределение на отпадъци
 11. Други указания:
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: попълва се след издаването на позволителното за сеч Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №


№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: / трите имена, подпис, дата /

Изготвил: *Л. Г. Бонев*
 /име, фамилия,/ подпись:
 дата: 30.06.2017
 № и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: 933-1/26.05.2012г.

Одобрил: *И. К. Георгиев - лесник*
 /име, фамилия,/ подпись:
 дата: 11.06.19г.
 № и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: 2050/2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 213 подотдел В
 На ТП ДГС/ДЛС Преслав /попътка се само за държавни гори/
 Община Землище ; имот с (кадастровен идентификатор/КВС) № /попътка се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - кортовища / интензивност 30%
- Втори вид сеч - / интензивност 1%
2. Площ на подделя 7,15 ха / Размер на сечището 4,5 ха
3. Състав по план/програма БК 6; ГБР 4; действителен БК 6; ГБР 3; НЧФ 1
5. Запас на 1 ха: с клони 2,80 куб.м/ха, без клони 2,37 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 528 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	<u>БК</u>	<u>ГБР</u>	<u>НЧФ</u>	дърв. вид категория	<u>БК</u>	<u>ГБР</u>	<u>НЧФ</u>	отг. -34 вър- шина
едра	<u>98</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	дребна	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
средна	<u>54</u>	<u>14</u>	<u>-</u>	дърва	<u>218</u>	<u>129</u>	<u>32</u>	<u>29</u>

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 150m

10. Други характеристики на насаждението (тюковища, сватовища, надлесни отръбета, сервитути, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервативна стойност, мъртва дървесина, съхадини зони, биологично разнообразие и др.) Насаждението гора в зоната на гори с висока консервативна стойност БКС 3 - Г1.66.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БМТ; кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с
специализирани горски техники
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влажене по терена, изцяло натоварени).
ка Касти секции

4. Проектирані нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни допустимо разстояние между тях 60 м (не по-малко от 40 м), дължина 1100 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. 10,1 х 1

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, лодраста, младинка и почвата
Съхранение на екологичните и функционални качества на сечището

10. Начини за почистване на сечището Разтворение на отпадъци в сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труда в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /погълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпись, дата - /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: