

Изготвил:

Станислав
Димитров

/име, фамилия / подпис:

дата: 06.2018 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 8537 / 2012г.

Одобрил:


/име, фамилия / подпис:

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 01

За добив на дървесина от отдел 166 подотдел Р
 На ТП ДГС/ДЛЕ Тиреслав /попълва се само за държавни гори/
 Община Велики Бреслав Землище Велики Бреслав
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

LLLLLLLL технологична просека

□ хонт. отп.

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

● РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта пост. котл. / интензивност 30 %
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 7.4 ха Размер на сечището 4.4 ха
- Състав по план/програма 4Р10, действителен 4Р10
- Запас на 1 ха: с клони 180 куб.м/ха, без клони 159 куб.м/ха
- Среден наклон на терена 2° градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

дърв.вид	категория	дърв.вид	категория
едра	<u>4Р</u>	дребна	<u>4Р</u>
средна	<u>80</u>	дърва	<u>139</u>
		вър-	
		шина	

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
- Средно извозно разстояние 50 м.
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
 - Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БМВТ
 - Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти / къси секции
 - Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 - Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м. ширина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
 - Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 - Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 - Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 - Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата спазване на екологичните изисквания
 - Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на отпадъци
 - Други указания:
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Панели

/име, фамилия / подпис:

дата: 08.18 Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 55.11/29.06.2011

Одобрил:


/име, фамилия / подпис:

дата: Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 54 подотдел Е
 На ТП ДГС/ДЛС Преслав /попълва се само за държавни гори/
 Община Върбича Землище Сумина
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±±	проектирани коларски вр. извозни пътища
-------	---

-----	съществуващи извозни пътища
-------	-----------------------------

=====	съществуващ автомобилен път
-------	-----------------------------

LLLLLLL	технологична просека
---------	----------------------

●	Бисолн отпадан
---	----------------

»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-------	--

▲▲▲	временен склад
-----	----------------

XXXXXX	трасе на въжена линия
--------	-----------------------

==+==+==	проектиран автомобилен път
----------	----------------------------

●	ГСН
---	-----

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта изреждане / интензивност 30 %
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 50 ха Размер на сечището 5.0 ха
- Състав по план/програма 80% БК, 10% ГДР, 10% МЖ, 10% СС, действителен
- Запас на 1 ха: с клонови 1600 куб.м/ха, без клонови 930 куб.м/ха
- Среден наклон на терена 3 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

дърв.вид										дърв.вид									
категория										категория									
едра										дребна									
средна										дърва									
1п 80 БК ГДР										1п БК ГДР МЖ СЛ									
3 2 3 25										1 1 1 1 1									
4 3 3 25										23 15 102 3 1									
										вър- шина 78									

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

- Средно извозно разстояние

- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

отсечта почва в Натура 2000 ВКС 1.1

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БМТ, специални издани горски техника
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с БМТ или специални издани горски техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) клас сесия
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се спазва посочените технологични мерки
- Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне по терена
- Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

/име, фамилия / подпис:

дата: 08.18 Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5588/29.06.2011

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

/име, фамилия / подпис:

дата: Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 188 подотдел Г

На ТП ДГС/ДЛС /попълва се само за държавни гори/

Община Ветина, Землище Преслав; имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

AAAAAA технологична просека

■ Сградни отпадъци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

● ТСМ

■ - немаркирана зона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

1. Вид на сечта *чрезсечта* / интензивност *10* %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела *2.9* ха Размер на сечището *7.0* ха
3. Състав по план/програма *Бх 8, Гр 1, Срд 1*, действителен
5. Запас на 1 ха: с клони *177* куб.м/ха, без клони *1400* куб.м/ха
6. Среден наклон на терена *15.9* градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

дърв.вид	Бх	Гр	Срд	Кп	дърв.вид	Бх	Гр	Срд	Кп	дърв.вид	Бх	Гр	Срд	Кп
категория	2	1	13		категория	1	1	1		категория	1	1	1	
едра					едра					едра				
средна	1	3	4		средна	50	28	53	3	средна				

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопадна зона, биологично разнообразие и др.)
Опадна зона в Натура 2000. ВКЕ 1.1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) *БНТ, специална техника за сечище*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *животинска сила, джип, специална техника*
на (стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
да се спазва посочената технология на извоза
10. Начини за почистване на сечището *равномерно разчистване на терена*
11. Други указания:

- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: